

PROVA ESTRATTA

PROVA PRATICA 2

1. QUALI DELLE SEGUENTI PATOLOGIE PUO' INTERESSARE IL NERVO MEDIANO?:

- a) lombocruralgia
- b) sindrome del tunnel tarsale
- c) sindrome del tunnel carpale
- d) sindrome del piriforme

2. DURANTE IL CICLO DEL PASSO, LA PROGRESSIONE DEL CENTRO DI PRESSIONE SULLA SUPERFICIE PLANTARE DEL PIEDE GENERALMENTE:

- a) va dal tallone al primo dito
- b) va dal tallone al terzo dito
- c) va dal tallone al quinto metatarso
- d) va dal tallone al quarto metatarso

3. L'EPICONDILALGIA LATERALE DEL GOMITO:

- a) interessa i muscoli abduttori delle dita della mano
- b) interessa i muscoli adduttori delle dita della mano
- c) interessa il tensore della fascia lata
- d) interessa i muscoli estensori del polso

4. DURANTE IL CICLO DEL PASSO, LA FASE D'APPOGGIO (STANCE) IMPEGNA CIRCA:

- a) il 20% del ciclo del passo
- b) il 100% del ciclo del passo
- c) il 80% del ciclo del passo
- d) il 60% del ciclo del passo

5. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È FALSA:

- a) La BPCO è una patologia ostruttiva delle vie aeree superiori
- b) Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio per la BPCO
- c) Tosse e dispnea sono caratteristici della BPCO
- d) La BPCO è una patologia transitoria e reversibile grazie al trattamento farmacologico e fisioterapico

6. IL NEGLECT È:

- a) un disturbo della deglutizione
- b) è un disturbo attentivo associato ad una lesione cerebrale che riduce la consapevolezza del paziente di un lato del corpo e/o dell'ambiente circostante
- c) un disturbo della memoria
- d) è un disturbo vestibolare

7. IL FISIOTERAPISTA SVOLGE CON TITOLARITÀ E AUTONOMIA PROFESSIONALE:

- a) procedure diagnostiche invasive e non invasive
- b) procedure di valutazione funzionale
- c) procedure assistenziali per la somministrazione dei farmaci
- d) procedure di refertazione di test laboratoristici

8. IL DOLORE MUSCOLOSCELETRICO PERSISTENTE:

- a) deve avere sempre una chiara spiegazione biologica
- b) deve essere sempre indagato con delle indagini strumentali per individuarne le cause
- c) va affrontato sempre con approccio bio-psico-sociale
- d) tutte le precedenti

9. QUANDO È IMPORTANTE INVIARE UN PAZIENTE AL MEDICO SPECIALISTA?:

- a) in caso di red flags
- b) in caso di white flags
- c) in caso di black flags
- d) in nessun caso

10. LA FLESSIONE MASSIMA CONSIGLIATA AL PAZIENTE CON ARTROPROTESI DI ANCA È PARI A:

- a) 80°
- b) 90°
- c) 120°
- d) 110°

11. NELLA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE EMIPARETICO, PER FAVORIRE IL CARICO SU ENTRAMBI GLI ARTI INFERIORI È UTILE PROPORRE ESERCIZI IN CUI:

- a) il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- b) il paziente si trova di fronte alle parallele
- c) il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambi le mani
- d) il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

12. QUALE FRA I SEGUENTI SEGNI È DI FREQUENTE RISCONTRO IN PAZIENTI CHE ABBIANO RIPORTATO UNA LESIONE NERVOSA PERIFERICA?

- a) ipertonìa
- b) segno di Babinski
- c) presenza di sincinesie
- d) perdita o riduzione della motilità volontaria

13. QUALE TRA LE SEGUENTI SCALE DI VALUTAZIONE DELLA DISPNEA È VALIDATA PER IL PAZIENTE BPCO?

- a) VAS Visual Analogic Scale
- b) NRS Numeric Rating Scale
- c) CAT Copd Assessment Test
- d) BDI Baseline Dispnea Index

14. L'APPARECCHIATURA DENOMINATA ASSISTENTE TOSSE:

- a) può essere applicata solo con interfaccia oronasale
- b) è utile nei casi di tosse inefficace
- c) non può essere prescritta se al paziente è già stato prescritto un ventilatore polmonare
- d) tutte le precedenti

15. QUANDO L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PUÒ ESSERE CONSIDERATA ESERCIZIO TERAPEUTICO?

- a) quando ha una durata di almeno 15 minuti
- b) in ogni caso essendo un suo sinonimo
- c) mai, perché sono due modalità diverse
- d) solo quando si utilizzano gesti funzionali

16. IL SEGNO DI TRENDELEMBURG:

- a) può essere indicatore di una debolezza dei muscoli abduttori di anca
- b) può essere indicatore dei muscoli estensori di ginocchio
- c) può essere indicatore di ipertono degli abduttori
- d) può essere indicatore di ipertono spastico

17. UNA ORTESI DI TIPO AFO:

- Può correggere una scoliosi
- Può correggere un piede cadente
- Serve a ridurre il dolore lombare acuto
- È sempre prescritta dal medico dopo intervento di ricostruzione di LCA

18. DURANTE LA CONTRAZIONE ISOMETRICA IL MUSCOLO:

- a) non sviluppa tensione
- b) rimane a riposo
- c) sviluppa tensione ma non produce movimento esterno
- d) non può agire da fissatore

19. DI QUESTI MUSCOLI NON È UN FLESSORE DEL GINOCCHIO

- a) sartorio
- b) piriforme
- c) bicipite femorale
- d) semitendinoso

20. LA SCALA DI VALUTAZIONE MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC)

- a) è una scala di 6 items
- b) prevede resistenza
- c) valuta la forza muscolare

d) tutte le precedenti