



**CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO DEGLI ENTI DEL SSR, EX DGR MARCHE 1289/2017,  
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  
N. 12 POSTI DI FISIOTERAPISTA**

**PROVA SCRITTA**

# **Questionario 2 - A**

**NON APRIRE**

**NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE  
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO  
PROVA**



**1) Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico**

- a) Della corteccia cerebrale
- b) Del cervelletto
- c) Dei fasci piramidali
- d) Della sostanza nera

**2) Il flessore radiale del carpo è innervato da**

- a) Nervo mediano c6-c7
- b) Nervo mediano c8-t1
- c) Nervo radiale c5-c6
- d) Nervo ulnare c1-c2

**3) Il muscolo gran dorsale è innervato da**

- a) Nervo accessorio
- b) Nervo toraco dorsale del plesso brachiale
- c) Nervo ascellare
- d) Nervo circonflesso

**4) Quale delle seguenti affermazioni è falsa**

- a) Esiste il movimento di protrusione cervicale
- b) Il rachide lombare si muove di più sul piano trasversale che su quello sagittale
- c) Il movimento di rotazione cervicale è effettuato per lo più dal rachide cervicale superiore rispetto al rachide cervicale inferiore
- d) Il rachide lombare si muove di più sul piano sagittale che su quello trasversale

**5) Il segno di Froment nella lesione del nervo ulnare evidenzia**

- a) Un deficit di flessione delle dita
- b) Una paralisi della adduzione del pollice
- c) Un deficit di estensione delle dita
- d) Una ipoestesia a livello del lato ulnare della mano

**6) Come viene definita la mancanza di aria o "fiato corto"**

- a) Tachipnea
- b) Riposo sibilante
- c) Apnea notturna
- d) Dispnea

**7) Per allodinia si intende**

- a) Assenza di dolore in risposta a stimoli che normalmente sarebbero dolorosi
- b) Dolore dovuto a uno stimolo che normalmente non provoca dolore
- c) Aumento del dolore da uno stimolo che normalmente provoca dolore
- d) Diminuzione del dolore in risposta a uno stimolo normalmente doloroso

**8) Quante sono le fasi del passo**

- a) 8
- b) 12
- c) 10
- d) 5

**9) L'acronimo EBP sta per:**

- a) Evidence Based Practice
- b) Evidence Based Pathology
- c) Evidence Bone Practice
- d) Evidence Bone Pathology

**10) La lesione di Hill-Sachs nelle lussazioni di spalla interessa**

- a) Il collo chirurgico dell'omero
- b) La testa omerale
- c) Il cerchione glenoideo
- d) L'apofisi clavicolare

**11) I centri nervosi che regolano la ventilazione si trovano a livello**

- a) Del cervelletto
- b) Della corteccia cerebrale
- c) Del talamo
- d) Del bulbo e del ponte

**12) Quali tra i seguenti non è un osso del carpo?**

- a) Pisiforme
- b) Trapezio
- c) Cuboide
- d) Capitato

**13) L'articolazione tra il dente dell'epistrofeo e l'atlante è una**

- a) Diartrosi
- b) Sinfisi
- c) Enartrosi
- d) Sindesmosi

**14) Quando il paziente ignora il lato lesso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte a un problema di**

- a) Agnosia
- b) Emisomatoagnosia
- c) Nosoagnosia
- d) Prosopoagnosia

**15) In seguito ad una lesione cerebrale i riflessi**

- a) Sono del tutto assenti
- b) Non vengono mai alterati
- c) Assumono sempre connotazioni patologiche
- d) Possono essere accentuati

**16) I due menischi hanno una forma**

- a) Interno ad anello, esterno a C
- b) Entrambi a C
- c) Esterno ad anello, interno a C
- d) Entrambe ad anello

**17) La sindrome di Dupuytren colpisce più frequentemente**

---

- a) Il terzo ed il quarto dito
  - b) Il pollice e l'indice
  - c) Quarto e quinto dito
  - d) Tutte le dita indistintamente
- 

**18) Il grasping reflex**

---

- a) E' un movimento volontario
  - b) Non provoca un aumento di tono
  - c) Viene inibito tramite una presa mutuata dal concetto Bobath
  - d) Viene provocato da uno stimolo apportato sul dorso della mano
- 

**19) Durante il ciclo del passo, la fase d'appoggio (stance) impegna circa**

---

- a) Il 10% del ciclo del passo
  - b) Il 60% del ciclo del passo
  - c) Il 35% del ciclo del passo
  - d) Il 20% del ciclo del passo
- 

**20) I legamenti crociato anteriore e posteriore del ginocchio assicurano**

---

- a) La stabilità anteroposteriore
  - b) La stabilità in senso mediolaterale
  - c) L'allineamento della rotula rispetto al femore ed alla tibia
  - d) La stabilità verticale
- 

**21) Durante il cammino, il centro di gravità**

---

- a) Oscilla in senso orizzontale ma non in senso verticale
  - b) Rimane ad altezza costante durante tutto il ciclo del passo
  - c) Nessuna delle risposte è esatta
  - d) Oscilla in senso verticale ma non in senso orizzontale
- 

**22) Il clono si manifesta in pazienti che abbiano riportato una lesione**

---

- a) Del sistema nervoso centrale
  - b) Delle fibre 1b contenute nei fusi neuro-muscolari
  - c) Degli organi muscolo-tendinei del Golgi
  - d) Del sistema nervoso periferico
- 

**23) I muscoli della cuffia dei rotatori sono**

---

- a) Sovraspinato, sottoscapolare, grande dentato e piccolo rotondo
  - b) Sovraspinato, sottospinato, grande dentato e piccolo dentato
  - c) Sovraspinato, sottospinato (o infraspinato), piccolo rotondo e sottoscapolare
  - d) Sovraspinato, grande rotondo, piccolo rotondo, sottoscapolare
- 

**24) Un'ortesi funzionale è**

---

- a) Un ausilio per l'alimentazione
  - b) Un sistema personalizzato per la guida di una carrozzina
  - c) Uno splint adattato e personalizzato in funzione dell'attività da svolgere
  - d) Nessuna delle risposte
-

**25) Il piccolo rotondo è principalmente un muscolo**

---

- a) Adduttore di omero
  - b) Abduuttore di omero
  - c) Estensore di gomito
  - d) Extraruotatore di omero
- 

**26) Il diaframma, muscolo del torace deputato alla respirazione è innervato**

---

- a) Dal nervo intercostale
  - b) Dal nervo toracico
  - c) Dal nervo ascellare
  - d) Dal nervo frenico
- 

**27) Il test di Lachman è patognomonico di una**

---

- a) Displasia congenita di anca
  - b) Lussazione recidivante di rotula
  - c) Lesione del legamento crociato anteriore
  - d) Lesione del legamento collaterale ulnare del gomito
- 

**28) Il neglect è**

---

- a) Un disturbo attentivo dell'accrescimento
  - b) è un disturbo attentivo associato ad una lesione cerebrale che riduce la consapevolezza del paziente di un lato del corpo e/o dell'ambiente circostante
  - c) Un disturbo motorio che impedisce al paziente di muovere l'emilato paretico
  - d) Un disturbo neuropsicologico che impedisce al paziente di avere consapevolezza della propria patologia
- 

**29) La porzione centrale del cervelletto è detta**

---

- a) Tentorio
  - b) Nucleo globoso
  - c) Verme
  - d) Nodulo
- 

**30) Nell'attuazione di un programma riabilitativo post operatorio per artroprotesi di anca totale si consiglia di evitare di posizionare un cuscino sotto le ginocchia per prevenire**

---

- a) Trombosi venosa profonda
  - b) Retrazione muscoli flessori
  - c) Lussazione posteriore
  - d) Retrazione muscoli estensori
-



