



**CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO DEGLI ENTI DEL SSR, EX DGR MARCHE 1289/2017,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 12 POSTI DI FISIOTERAPISTA**

PROVA SCRITTA

Questionario 2 - B

NON APRIRE

**NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO
PROVA**

1) La porzione centrale del cervelletto è detta

- a) Nucleo globoso
 - b) Nodulo
 - c) Verme
 - d) Tentorio
-

2) Il segno di Froment nella lesione del nervo ulnare evidenzia

- a) Una ipoestesia a livello del lato ulnare della mano
 - b) Un deficit di flessione delle dita
 - c) Una paralisi della adduzione del pollice
 - d) Un deficit di estensione delle dita
-

3) L'articolazione tra il dente dell'epistrofeo e l'atlante è una

- a) Diartrosi
 - b) Enartrosi
 - c) Sinfisi
 - d) Sindesmosi
-

4) Quante sono le fasi del passo

- a) 10
 - b) 12
 - c) 5
 - d) 8
-

5) Nell'attuazione di un programma riabilitativo post operatorio per artroprotesi di anca totale si consiglia di evitare di posizionare un cuscino sotto le ginocchia per prevenire

- a) Retrazione muscoli flessori
 - b) Trombosi venosa profonda
 - c) Retrazione muscoli estensori
 - d) Lussazione posteriore
-

6) Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico

- a) Del cervelletto
 - b) Della sostanza nera
 - c) Dei fasci piramidali
 - d) Della corteccia cerebrale
-

7) La lesione di Hill-Sachs nelle lussazioni di spalla interessa

- a) Il collo chirurgico dell'omero
 - b) L'apofisi claveare
 - c) La testa omerale
 - d) Il cercine glenoideo
-

8) Il clono si manifesta in pazienti che abbiano riportato una lesione

- a) Del sistema nervoso centrale
 - b) Del sistema nervoso periferico
 - c) Delle fibre 1b contenute nei fusi neuro-muscolari
 - d) Degli organi muscolo-tendinei del Golgi
-

9) I centri nervosi che regolano la ventilazione si trovano a livello

- a) Del bulbo e del ponte
 - b) Della corteccia cerebrale
 - c) Del cervelletto
 - d) Del talamo
-

10) Il piccolo rotondo è principalmente un muscolo

- a) Adduttore di omero
 - b) Estensore di gomito
 - c) Extraruotatore di omero
 - d) Abductore di omero
-

11) Quali tra i seguenti non è un osso del carpo?

- a) Cuboide
 - b) Capitato
 - c) Trapezio
 - d) Pisiforme
-

12) Durante il ciclo del passo, la fase d'appoggio (stance) impegna circa

- a) Il 20% del ciclo del passo
 - b) Il 60% del ciclo del passo
 - c) Il 10% del ciclo del passo
 - d) Il 35% del ciclo del passo
-

13) Il diaframma, muscolo del torace deputato alla respirazione è innervato

- a) Dal nervo toracico
 - b) Dal nervo intercostale
 - c) Dal nervo ascellare
 - d) Dal nervo frenico
-

14) Il neglect è

- a) è un disturbo attentivo associato ad una lesione cerebrale che riduce la consapevolezza del paziente di un lato del corpo e/o dell'ambiente circostante
 - b) Un disturbo motorio che impedisce al paziente di muovere l'emilato paretico
 - c) Un disturbo neuropsicologico che impedisce al paziente di avere consapevolezza della propria patologia
 - d) Un disturbo attentivo dell'accrescimento
-

15) Per allodinia si intende

- a) Aumento del dolore da uno stimolo che normalmente provoca dolore
 - b) Diminuzione del dolore in risposta a uno stimolo normalmente doloroso
 - c) Dolore dovuto a uno stimolo che normalmente non provoca dolore
 - d) Assenza di dolore in risposta a stimoli che normalmente sarebbero dolorosi
-

16) L'acronimo EBP sta per:

- a) Evidence Bone Pathology
 - b) Evidence Based Pathology
 - c) Evidence Bone Practice
 - d) Evidence Based Practice
-

17) I due menischi hanno una forma

- a) Entrambi a C
 - b) Esterno ad anello, interno a C
 - c) Interno ad anello, esterno a C
 - d) Entrambe ad anello
-

18) Quale delle seguenti affermazioni è falsa

- a) Il movimento di rotazione cervicale è effettuato per lo più dal rachide cervicale superiore rispetto al rachide cervicale inferiore
 - b) Il rachide lombare si muove di più sul piano sagittale che su quello trasversale
 - c) Esiste il movimento di protrusione cervicale
 - d) Il rachide lombare si muove di più sul piano trasversale che su quello sagittale
-

19) Il test di Lachman è patognomonico di una

- a) Lussazione recidivante di rotula
 - b) Lesione del legamento crociato anteriore
 - c) Displasia congenita di anca
 - d) Lesione del legamento collaterale ulnare del gomito
-

20) Il flessore radiale del carpo è innervato da

- a) Nervo radiale c5-c6
 - b) Nervo mediano c8-t1
 - c) Nervo ulnare c1-c2
 - d) Nervo mediano c6-c7
-

21) La sindrome di Dupuytren colpisce più frequentemente

- a) Il pollice e l'indice
 - b) Il terzo ed il quarto dito
 - c) Tutte le dita indistintamente
 - d) Quarto e quinto dito
-

22) Durante il cammino, il centro di gravità

- a) Oscilla in senso orizzontale ma non in senso verticale
 - b) Rimane ad altezza costante durante tutto il ciclo del passo
 - c) Nessuna delle risposte è esatta
 - d) Oscilla in senso verticale ma non in senso orizzontale
-

23) Un'ortesi funzionale è

- a) Un sistema personalizzato per la guida di una carrozzina
 - b) Un ausilio per l'alimentazione
 - c) Nessuna delle risposte
 - d) Uno splint adattato e personalizzato in funzione dell'attività da svolgere
-

24) Il grasping reflex

- a) Viene inibito tramite una presa mutuata dal concetto Bobath
 - b) E' un movimento volontario
 - c) Viene provocato da uno stimolo apportato sul dorso della mano
 - d) Non provoca un aumento di tono
-

25) Come viene definita la mancanza di aria o “fiato corto”

- a) Tachipnea
 - b) Dispnea
 - c) Apnea notturna
 - d) Riposo sibilante
-

26) In seguito ad una lesione cerebrale i riflessi

- a) Non vengono mai alterati
 - b) Possono essere accentuati
 - c) Sono del tutto assenti
 - d) Assumono sempre connotazioni patologiche
-

27) I muscoli della cuffia dei rotatori sono

- a) Sovraspinato, sottoscapolare, grande dentato e piccolo rotondo
 - b) Sovraspinato, sottospinato (o infraspinato), piccolo rotondo e sottoscapolare
 - c) Sovraspinato, grande rotondo, piccolo rotondo, sottoscapolare
 - d) Sovraspinato, sottospinato, grande dentato e piccolo dentato
-

28) Quando il paziente ignora il lato lesso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte a un problema di

- a) Emisomatoagnosia
 - b) Agnosia
 - c) Nosoagnosia
 - d) Prosopoagnosia
-

29) Il muscolo gran dorsale è innervato da

- a) Nervo accessorio
 - b) Nervo circonflesso
 - c) Nervo ascellare
 - d) Nervo toraco dorsale del plesso brachiale
-

30) I legamenti crociato anteriore e posteriore del ginocchio assicurano

- a) La stabilità anteroposteriore
 - b) L'allineamento della rotula rispetto al femore ed alla tibia
 - c) La stabilità in senso mediolaterale
 - d) La stabilità verticale
-

